

Số: /SGTVT-KCHT

Tuyên Quang, ngày tháng 5 năm 2022

V/v chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh;
- Thanh tra Giao thông vận tải;
- Các thành viên ban chỉ huy PCTT-TKCN ngành GTVT,
- Đoàn Quản lý & Sửa chữa đường bộ Tuyên Quang;
- Hạt Quản lý giao thông các huyện;
- Công ty cổ phần Đường bộ 232,

Theo cảnh báo tại Văn bản số 17/BCH-VPTT ngày 20/5/2022 của Văn phòng thường trực, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Tuyên Quang về việc Chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất. Trong đó, nhận định của Đài Khí tượng, thủy văn tỉnh Tuyên Quang, dự báo: Ngày 20/5/2022, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa khoảng 10-30mm, có nơi trên 50mm, từ chiều tối 20/5-21/5, có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm. Từ đêm 21/5-23/5, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt (mưa lớn tập trung chủ yếu trong đêm 21, ngày 22/5). Từ ngày 24/5, mưa vừa, mưa to diện rộng có khả năng giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt tại các huyện vùng núi cao phía Bắc tỉnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, một số tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, lụt bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị như kính gửi:

1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố

- Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; lưu ý biện pháp đảm bảo an toàn đối với các phương tiện thủy hoạt động trên sông và vùng hồ thủy điện; chỉ đạo các

phòng, ban chức năng liên quan thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết; tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đường, vùng lòng hồ, các bến khách ngang sông, đảm bảo các hoạt động giao thông trên địa bàn thông suốt, tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện. Kịp thời nắm bắt thông tin để có phương án xử lý khi có sự cố xảy ra.

- Xây dựng các phương án, chuẩn bị vật tư, phương tiện thiết bị và bố trí cán bộ, lãnh đạo thường trực để sẵn sàng thực hiện công tác đảm bảo giao thông, khắc phục kịp thời hư hỏng công trình đường bộ và tại các điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất do mưa lớn gây ùn tắc giao thông, đèo dốc để xử lý kịp thời, đảm bảo giao thông nhanh nhất.

- Tổ chức trực thông tin đường dây nóng: chỉ đạo các phòng chuyên môn công khai và thường xuyên số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin về vận tải, tai nạn giao thông nghiêm trọng, sự cố cầu đường, ùn tắc giao thông.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý giao thông, Ban QLDA xây dựng công trình giao thông trực thuộc triển khai phương án đối phó với mọi diễn biến của mưa lũ, kịp thời khắc phục hậu quả để đảm bảo giao thông.

2. Đề nghị Các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh:

- Chỉ đạo các nhà thầu thi công bố trí nhân lực, vật tư thiết bị, tập trung thi công đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra, cố gắng hoàn thành các hạng mục đang thi công trước mùa mưa bão.

- Chú ý điểm dừng kỹ thuật thi công khi có dự báo bão, lũ để đảm bảo an toàn cho người, công trình, máy móc thiết bị, không để máy móc thiết bị và phương tiện vận tải ở những vị trí dễ bị sạt trượt và lở đất.

- Đối với các công trình thi công cầu, cống đang thi công, thời gian kéo dài phải tập trung giải quyết phần công trình dưới nước, kết hợp với biện pháp chống va trôi, neo giữ bảo vệ công trình, vật tư, thiết bị khi có lũ lụt.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý đường bộ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị đang thi công trên các tuyến đường vừa thi công vừa khai thác: Kiểm tra, sửa chữa tăng cường đường tránh, cầu tạm (nếu có) đảm bảo cho người và các phương tiện tham gia giao thông đi lại thuận tiện; tại những vị trí đang thi công phải bố trí người trực hướng dẫn đảm bảo giao thông 24/24h khi có mưa, bão; không được để đường trơn, lầy gây ùn tắc, ách tắc giao thông.

3. Yêu cầu Hạt quản lý giao thông các huyện, Đoàn Quản lý và sửa chữa đường bộ Tuyên Quang và Công ty Cổ phần Đường bộ 232

- Trong thời gian mưa bão xảy ra, thực hiện nghiêm công tác trực 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra, đồng thời sẵn sàng tham gia ứng cứu đảm bảo giao thông; triển khai phương án đảm bảo giao thông trong mọi tình huống và có biện pháp bảo vệ các công trình đường,

cầu, cống, kho tàng, phương tiện, máy móc thi công để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng phục vụ công tác ứng cứu khi có sự cố do mưa bão gây ra. Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên trong và sau mùa lụt bão, nhất là giữ mặt đường êm thuận, khô ráo, các công trình thoát nước luôn thông thoáng, hệ thống biển báo đầy đủ, rõ ràng. Tăng cường tuần tra, kiểm tra các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: Cầu, đường yếu, đường tràn dễ bị ngập nước; khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc, đá rơi, đất sụt ...; trong các ngày xảy ra mưa lớn, nước lũ lên cao bố trí người trực đảm bảo, hướng dẫn giao thông 24/24 giờ tại các vị trí đường tràn liên hợp, những đoạn đường thường xuyên bị ngập, đồng thời báo cáo với Sở Giao thông vận tải, Thanh tra Giao thông vận tải và chính quyền địa phương để phối hợp đảm bảo giao thông. Tuyệt đối không để người và các phương tiện lưu thông qua đường tràn, đoạn đường bị ngập khi không đảm bảo an toàn; thực hiện ngay việc cấm biển cảnh báo tại các vị trí xảy ra sạt lở đất, đá với khối lượng lớn gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua lại; trường hợp xảy ra sự cố đứt đường, ngập úng, hư hỏng công trình, gây ách tắc cục bộ giao thông, đồng thời với việc tổ chức phân luồng giao thông, phải khẩn trương khắc phục đảm bảo thông xe (01 làn xe) với thời gian nhanh nhất; trường hợp vượt quá khả năng của đơn vị phải báo cáo để được hỗ trợ kịp thời. **Lãnh đạo đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Sở GTVT nếu để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông mà không kịp thời chỉ đạo khắc phục hoặc thông tin báo cáo chậm trễ về sự cố.**

- Khi kết cấu hạ tầng giao thông bị thiệt hại do mưa lũ gây ra phải báo cáo mọi diễn biến thiệt hại do mưa lũ gây ảnh hưởng đến công trình giao thông trong phạm vi đơn vị quản lý cho Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Giao thông vận tải Tuyên Quang năm 2022 bằng điện thoại hoặc Fax, làm căn cứ tổng hợp báo cáo cấp trên theo yêu cầu, cụ thể trong 01 ngày ít nhất phải có các báo cáo như sau:

+ Báo cáo bằng điện thoại: Báo cáo ngay khi có sự cố về cầu đường (số máy trực 3.822.335; 3.810.879). Trường hợp khẩn cấp, báo cáo trực tiếp vào các số điện thoại: của Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải 0947.127.127; của Lãnh đạo Thanh tra Sở 0912.106.648; của Lãnh đạo Phòng Quản lý kết hạ tầng giao thông (Trưởng phòng: Đ/c Phan Xuân Hoàng, điện thoại 0965.625.095; Phó trưởng phòng: Đ/c Phạm Ngọc Dũng, điện thoại: 0982.614.799)

+ Báo cáo bằng văn bản: Báo cáo 1 ngày/1 lần vào 15 giờ 30 phút (số Fax: 0273.825.138).

4. Yêu cầu Thanh tra Giao thông vận tải

- Chỉ đạo Đội thanh tra giao thông các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra những vị trí có khả năng bị ách tắc giao thông trên tuyến. Tuyên truyền những quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy cho các chủ phương tiện vận tải trong việc tham gia vận chuyển hành khách

khi mưa lũ xảy ra. Chú trọng công tác an toàn vận tải khách tại khu vực vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang.

- Bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn giao thông an toàn tại các khu vực, đoạn tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, nhất là qua các ngầm, tràn.

5. Sở GTVT giao nhiệm vụ cho Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Giao thông vận tải Tuyên Quang chỉ đạo toàn diện công tác kiểm tra, phòng chống, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra để đảm bảo giao thông. Khi xảy ra lụt, bão bố trí cán bộ trực 24/24h, tiếp nhận thông tin, báo cáo của các đơn vị để tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT & TKCN của tỉnh, của Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định.

Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang đề nghị UBND các huyện, thành phố, cơ quan liên quan; yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị quản lý giao thông quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận

- UBND tỉnh; (b/c)
- Như trên;
- GD, các PGD Sở;
- Lưu: VT, KCHT_(Trưởng).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lưu Việt Anh